Duză de sablare pentru interior țevi și conducte: ConeBlast 1/2” by GritSablare :: diametru interior țevi: 50 mm (2”) și 305 mm (12”)

BUCURESTI - 6 februarie 2020 ora 10:39
Comunicat tip Produse / Servicii in Afaceri, Industrie, Tehnologie

GritSablare recomandă Produsul Lunii Februarie 2020: DUZĂ DE SABLARE PENTRU INTERIOR ȚEVI: ConeBlast 1/2” by GritSablare. Duza de sablare pentru interior țevi ConeBlast 1/2” este proiectată să sableze suprafața interioară a țevilor cu un diametru interior care variază între 50 mm (2”) și 305 mm (12”).







> “GritSablare recomanda Produsul Lunii Februarie 2020: DUZA DE SABLARE PENTRU INTERIOR TEVI: ConeBlast 1/2" by GritSablare. Duza de sablare pentru interior tevi ConeBlast 1/2" este proiectata sa sableze suprafata interioara a tevilor cu un diametru interior care variaza intre 50 mm (2") si 305 mm (12").”
>
> *GritSablare*

Duza de sablare pentru interior țevi ConeBlast 1/2” este echipată cu un set de două coliere care au rolul de a centra dispozitivul în interiorul țevii. Totodată, un cărucior transportor complet ajustabil pentru centrarea unității de sablare în interiorul țevii este disponibil opțional pentru ConeBlast 1/2”, pentru țevi cu diametrul interior care variază între 125 mm (5”) și 305 mm (12”). Unitatea de sablare interior țevi ConeBlast 1/2” este livrată în varianta standard împreună cu sistemul de coliere și picioruțe de centrare. Acest sistem este compus din colier față și colier spate, precum și 4 seturi a câte 6 picioruțe de centrare per set.
Recomandări materiale abrazive: Alegerea materialului abraziv are impact asupra profilului suprafeței sablate și asupra nivelului de curățare: abrazivii de dimensiuni mai mari, cu densitate ridicată vor produce un profil de suprafață uniform, în timp ce abrazivii cu dimensiuni mici cu densitate scăzută vor curăța mai repede. Dispozitivul ConeBlast 1/2” este proiectat pentru abrazivi cu particule de 25 Mesh sau mai fine, spre exemplu, alice de oțel G40 sau G50.
Notă: Abrazivii cu duritate scăzută oferă rezultate slabe la sablare datorită factorului de rupere al particulelor de abraziv la impactul cu conul deflector. Utilizarea unor abrazivi duri, cum ar fi carbura de siliciu / oxidul de aluminiu, conduce la uzura accelerată a conului deflector. În cazul necesității utilizării de abrazivi duri, recomandăm utilizarea unui con deflector din carbură de bor.
GritSablare este compania de profil numărul 1 în România în domeniul sablării și pune la dispoziția clienților săi o gamă largă de materiale de sablare profesionale (alice angulare de oțel, alice sferice de oțel, alice angulare de inox, alice cilindrice de inox, electrocorindon alb, electrocorindon maro, bile de sticlă, granat roșu, zgură de cupru, olivină), echipamente de sablare la cele mai înalte standarde tehnice (cabine de sablare, instalații de sablare de exterior, camere de sablare, aparate de micro-sablare, filtre de praf, echipamente de protecție, duze, furtune de sablare, accesorii și consumabile), precum și echipamente de protecție la sablare specializate (costume de sablare, mănuși de sablare, căști de sablare profesionale).

Despre GRITSABLARE

GritSablare.ro este lider national pentru materiale de sablare profesionale. Am oferit

cele mai optime solutii pentru lucrarile de sablare de mari dimensiuni, finantate inclusiv cu fonduri europene: Podul de la Ruse, Rafinariile Petrobrazi & Petromidia, Platforma Chevron si nu numai, dar si pentru lucrarile de sablare medii si mici. Comercializam: Alice si Bile de Otel • Alice Angulare & Cilindrice de INOX • Granat Rosu • Oxid Aluminiu Alb si Maro (Electrocorindon) • Grit Abraziv

GRITSABLARE
http://gritsablare.ro/